



PARECER TÉCNICO



PREFEITURA MUNICIPAL DE TORITAMA

AV. DORIVAL JOSÉ PEREIRA, 1.370, PARQUE DAS FEIRAS – TORITAMA-PERNAMBUCO- CEP 55125-000 – C N P J: 11.256.054/0001-39

Toritama, 29 de Agosto 2022.

Ao
Sr. JOSÉ INÁCIO DA SILVA FILHO
Pregoeira do Fundo Municipal de Saúde de Toritama

REF.:

Processo Licitatório nº 018/2022

Pregão Eletrônico nº 016/2022

OBJETIVO- Constitui objetivo do presente Pregão Eletrônico Registro de Preços objetivado o fornecimento parcelado de material de consumo laboratorial para a Secretaria de Saúde do Município de Toritama -PE , conforme Termo de Referência constante no anexo V deste Edital.

PARECER BIOMÉDICO DOS REGISTROS DOS MATERIAIS DE LABORATÓRIO
APRESENTADOS PELAS EMPRESAS LICITANTES

EMPRESA: COBERMED COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS EIRELI
CNPJ: 14.416.886/0001-63

Nº	MATERIAL LABORATORIAL	PARECER AO REGISTRO	MARCA ATENDE AS NECESSIDADES
15	IMUNO-RAPIDO HBsAg	ATIVO	SIM
87	CAIXA DE PERFURO CORTANTE 7 litros	ATIVO	SIM
88	CAIXA DE PERFURO CORTANTE 13 litros	ATIVO	SIM
89	CAIXA DE PERFURO CORTANTE 20 litros	ATIVO	SIM

OBS: TODOS OS ITENS ATENDEM AS ESPECIFICAÇÕES DA ANVISA.



PREFEITURA MUNICIPAL DE TORITAMA

AV. DORIVAL JOSÉ PEREIRA, 1.370, PARQUE DAS FEIRAS – TORITAMA-PERNAMBUCO- CEP 55125-000 – C N P J: 11.256.054/0001-39

EMPRESA: : FUSIO MED COMÉRCIO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA CNPJ:
20.656.202/0001-01

N°	MATERIAL LABORATORIAL	PARECER AO REGISTRO	MARCA ATENDE AS NECESSIDADES
12	TESTE HIV ANT-1 ANT-2	ATIVO	SIM
15	IMUNO-RAPIDO HBsAg	ATIVO	SIM
95	IMUNO-RÁPIDO TROPONINA	ATIVO	SIM
104	IMUNO-RÁPIDO HCV	ATIVO	SIM

OBS: TODOS OS ITENS ATENDEM AS ESPECIFICAÇÕES DA ANVISA. (EMPRESA NÃO ENCONTRADA NOS VENCEDORES).

EMPRESA: E J DA SILVA & SILVA PRODUTOS LABORATORIAIS MECNPJ:
03.134.944/0001-40

N°	MATERIAL LABORATORIAL	PARECER AO REGISTRO	MARCA ATENDE AS NECESSIDADES
01	ASO LATEX	ATIVO	SIM
02	FATOR DE REUMATOIDE LATEX	ATIVO	SIM
03	PCR LATEX	ATIVO	SIM
04	PSA SEMI-QUANTITATIVO ECOTESTE	ATIVO	SIM
05	BHCG TESTE RÁPIDO	ATIVO	SIM
06	TESTE DE URINA	ATIVO	SIM
07	LIQUÍDO DE TURCK	ATIVO	SIM
08	Anti A MONOCLONAL	ATIVO	SIM
09	Anti B MONOCLONAL	ATIVO	SIM
10	Anti D IgM + IgG MONOCLONAL	ATIVO	SIM



PREFEITURA MUNICIPAL DE TORITAMA

AV. DORIVAL JOSÉ PEREIRA, 1.370, PARQUE DAS FEIRAS – TORITAMA-PERNAMBUCO- CEP 55125-000 – C N P J: 11.256.054/0001-39

13	IMUNO-RÁPIDO SÍFILIS	ATIVO	SIM
16	ANTICOAGULANTE UNIVERSAL	ATIVO	SIM
17	ÓLEO DE IMERSÃO	ATIVO	SIM
20	LÂMINA FOSCA	ATIVO	SIM
21	LÂMINA LISA	ATIVO	SIM
23	LAMINULA DE QUARTZ	ATIVO	SIM
24	CÂMARA DE NEUBAUER	ATIVO	SIM
32	TUBO DE ENSAIO	ATIVO	SIM
34	TUBO PARA COLETA ROXO	ATIVO	SIM
35	TUBO PARA COLETA VERMELHO 4 ml	ATIVO	SIM
36	TUBO PARA COLETA VERMELHO 9 ml	ATIVO	SIM
37	TUBO PARA COLETA AZUL	ATIVO	SIM
38	PIPETA DE SEGURANÇA 3 VIAS	ATIVO	SIM
40	PIPETADOR COM DISPENSADOR 10 ul	ATIVO	SIM
41	PIPETADOR COM DISPENSADOR 20 ul	ATIVO	SIM
42	PIPETADOR COM DISPENSADOR 50 ul	ATIVO	SIM
43	PIPETADOR COM DISPENSADOR 100 ul	ATIVO	SIM
45	PIPETADOR FIXO 250 ul	ATIVO	SIM
50	PONTEIRA TIPO UNIVERSAL AMARELA	ATIVO	SIM
52	LANCETAS	ATIVO	SIM
53	TERMÔMETRO PARA ESTUFA	ATIVO	SIM
55	TERMO-HIGROMETRO	ATIVO	SIM
56	RELÓGIO DESPERTADOR	ATIVO	SIM
60	ESTANTE LI PP 17 MM	ISENTO	SIM
66	PAPEL FILTRO 9 cm	ATIVO	SIM
67	ESCOVA PARA LAVAGEM..	ATIVO	SIM
70	COLETOR DE FEZES E URINA	ATIVO	SIM
71	COLETOR DE URINA INF.	ATIVO	SIM





PREFEITURA MUNICIPAL DE TORITAMA

AV. DORIVAL JOSÉ PEREIRA, 1.370, PARQUE DAS FEIRAS – TORITAMA-PERNAMBUCO- CEP 55125-000 – C N P J: 11.256.054/0001-39

72	DETERGENTE ALCALINO	ATIVO	SIM
73	DETERGENTE NEUTRO	ATIVO	SIM
75	LUGOL 2%	ATIVO	SIM
92	CUBA DE COLORAÇÃO	ATIVO	SIM
93	BERÇO PARA COLORAÇÃO	ATIVO	SIM
97	LAMINULA 24X50	ATIVO	SIM
98	TESTE IGG/IGM DENGUE	ATIVO	SIM
99	TOXOPLASMOSE TRT	ATIVO	SIM
101	TESTE DE CITOMEGALOVIRUS	ATIVO	SIM
102	CAIXA TERMICA 15 L	ATIVO	SIM

OBS: TODOS OS ITENS ATENDEM AS ESPECIFICAÇÕES DA ANVISA.

EMPRESA: : LC PRODUTOS HOSPITALARES LTDACNPJ:
41.302.176/0001-85

Nº	MATERIAL LABORATORIAL	PARECER AO REGISTRO	MARCA ATENDE AS NECESSIDADES
11	PANOTICO DE HEMATOLOGIA	ATIVO	SIM
12	TESTE DE HIV	ATIVO	SIM
14	VDRL- SÍFILIS	ATIVO	SIM
18	CURATIVO PÓS COLETA	ATIVO	SIM
19	PLACA DE KLINE	ATIVO	SIM
22	LAMINULA PARA MICROSCÓPIO	ATIVO	SIM
25	TUBO CAPILAR SEM HEPARINA	ATIVO	SIM
27	PROVETA GRADUADA	ATIVO	SIM
39	AGITADOR DE KLINE	ATIVO	SIM
44	PIPETADOR COM DISPENSADOR	ATIVO	SIM
57	ESTANTE LI P 13 mm	ISENTO	SIM



PREFEITURA MUNICIPAL DE TORITAMA

AV. DORIVAL JOSÉ PEREIRA, 1.370, PARQUE DAS FEIRAS – TORITAMA-PERNAMBUCO- CEP 55125-000 – C N P J: 11.256.054/0001-39

58	ESTANTE LI P 16 mm	ISENTO	SIM
59	ESTANTE LI P 13 mm	ISENTO	SIM
61	ESTANTE LI PP 21mm	ISENTO	SIM
68	GARROTE FLEBOTOMIA ADULTO	ATIVO	SIM
69	GARROTE FLEBOTOMIA INFANTIL	ATIVO	SIM
79	SERINGA 5 ml	ATIVO	SIM
85	LUVAS DE PROCEDIMENTOS TAMANHO P	ATIVO	SIM
95	TROPONINA I CARDÍACA	ATIVO	SIM
100	RUBÉOLA IgG/IgM	ATIVO	SIM
103	CURATIVO ADESIVO 25mm	ATIVO	SIM
104	TESTE DE HCV	ATIVO	SIM

OBS: TODOS OS ITENS ATENDEM AS ESPECIFICAÇÕES DA ANVISA.



PREFEITURA MUNICIPAL DE TORITAMA

AV. DORIVAL JOSÉ PEREIRA, 1.370, PARQUE DAS FEIRAS – TORITAMA-PERNAMBUCO- CEP 55125-000 –CNPJ: 11.256.054/0001-39

**EMPRESA: ODONTOMEDICA COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS ERILLI CNPJ:
12.395.255/0001-80**

N°	MATERIAL MEDICO	PARECER AO REGISTRO	MARCA ATENDE AS NECESSIDADES
26	BASTÃO DE VIDRO	ISENTO	SIM
33	TUBO DE ENSAIO	ATIVO	SIM
51	PONTEIRA TIPO UNIVERSAL AZUL	ATIVO	SIM
54	TERMÔMETRO PARA GELADEIRA DIGITAL	ATIVO	SIM
62	ALMOTOLIA BICO RETO 250 ml	ATIVO	SIM
63	ALMOTOLIA BICO RETO 500 ml	ATIVO	SIM
64	ALMOTOLIA BICO CURVA 250 ml	ATIVO	SIM
65	ALMOTOLIA BICO CURVA 500 ml	ATIVO	SIM
78	SERINGA DE 3 ml	ATIVO	SIM
80	SERINGA DE 10 ml	ATIVO	SIM
81	COMPRESSAS DE GAZES	ATIVO	SIM
84	CLOREXIDINA 2 %	ATIVO	SIM
86	LUVAS DE PROCEDIMENTOS	ATIVO	SIM

OBS: TODOS OS ITENS ATENDEM AS ESPECIFICAÇÕES DA ANVISA



PREFEITURA MUNICIPAL DE TORITAMA

AV. DORIVAL JOSÉ PEREIRA, 1.370, PARQUE DAS FEIRAS – TORITAMA-PERNAMBUCO- CEP 55125-000 – C N P J: 11.256.054/0001-39

É o parecer.

Atenciosamente,

Camilla Larisse Silva
Camilla Larisse Silva
CRBM 4529
Biomédica
**Camilla Larisse Silva Coordenadora
Biomédica.
(CRBM/PE – 4529)**