

LOTES MAL SUCEDIDOS

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 014/2024

Processo Administrativo Nº 015/2024

Tipo: REGISTRO DE PREÇO

PREGOEIRO: DENNYS EMANUEL TAVARES SILVA

Data de Publicação: 27/11/2024 09:50:17

LOTE 70	FRACASSADO	Quantidade: 1	Ex. ME/EPP: SIM
Item: 70	Unidade: UND	Quantidade: 1	Val.Ref.: 353,07
Descrição: Capacete oxigenoterapia, tipo: hood, material: acrílico transparente, uso: pediátrico, tamanho: 20 x 21 CM, 3,18 KG.. Especificação: Capacete oxigenoterapia, tipo: hood, material: acrílico transparente, uso: pediátrico, tamanho: 20 x 21 CM, 3,18 KG, características adicionais: para terapia de oxigênio em crianças com déficit de oxigênio, utilizado em situações de falta de incubadora. Na embalagem deverá estar impresso dados de identificação, procedência, data de fabricação, prazo de validade e registro na anvisa.-CATMAT:427234			
LOTE 96	FRACASSADO	Quantidade: 1	Ex. ME/EPP: SIM
Item: 96	Unidade: UND	Quantidade: 20	Val.Ref.: 35,12
Descrição: Éter etílico, concentração: 35%, apresentação: líquido.. Especificação: Éter etílico, concentração: 35%, apresentação: líquido, capacidade: frasco com 1 litro, características adicionais: incolor, de odor penetrante, inflamável e volátil. Embalagem com dados de identificação e procedência, data de fabricação expedida por órgão competente.-			
LOTE 104	FRACASSADO	Quantidade: 1	Ex. ME/EPP: SIM
Item: 104	Unidade: UND	Quantidade: 10	Val.Ref.: 32,72
Descrição: Exercitador e incentivador respiratório.. Especificação: Exercitador e incentivador respiratório. Modelo classic; Medidas do nível variam de 10 cmH2O até 40 cmH2O; Corpo: poliestireno cristal; Esperas, Anel e Mangueira: polietileno; Bocal: polipropileno; Anel de graduação de intensidade que varia de 0 a 3; O sistema de intensidade funciona também em graus intermediário (0,5, 1,5 etc.); Dimensões: Corpo: 13,5x6,9x14,2 cm (CxLxA); Mangueira: 26,6x1,6 cm (CxL); Bocal: 3,0x1,6 cm (CxL).-CATMAT;436952			
LOTE 124	FRACASSADO	Quantidade: 1	Ex. ME/EPP: SIM
Item: 124	Unidade: CX	Quantidade: 60	Val.Ref.: 323,60
Descrição: Filme radiológico, tipo: raio x digital, DI-HT, dimensões: 25x30 cm.. Especificação: Filme para raio x digital, DI-HT dimensões: 25 x 30 cm, apresentação: caixa com 100 películas, características adicionais: processamento a seco, embalagem contendo externamente dados de identificação e procedência, lote, data de fabricação, prazo de validade e registro em órgão competente. Referência: Fujifilm. -CATMAT:415183			
LOTE 125	FRACASSADO	Quantidade: 1	Ex. ME/EPP: SIM
Item: 125	Unidade: CX	Quantidade: 50	Val.Ref.: 774,62
Descrição: Filme radiológico - tipo: raio x digital, DI-HT (35x43 cm). Especificação: Filme radiológico - tipo: raio x digital, DI-HT, dimensões: 35x43 cm, aplicação: processamento a seco, características adicionais: caixa com 100 películas, embalagem contendo externamente dados de identificação e procedência, lote, data de fabricação, prazo de validade e registro em órgão competente. Referência: Fujifilm.			
LOTE 141	FRACASSADO	Quantidade: 1	Ex. ME/EPP: SIM
Item: 141	Unidade: UND	Quantidade: 3	Val.Ref.: 57,67
Descrição: Fio guia para intubação, modelo: tipo bougie, tamanho: 6 FR neonatal.. Especificação: Fio guia para intubação, modelo: tipo bougie, tamanho: 6 FR neonatal, medidas: haste de aproximadamente 47 cm, características: auxiliar na introdução da sonda em procedimentos de intubação para pacientes que necessitem com urgência de ventilação pulmonar, semirrígido, sem lúmen, haste com escala graduada para referência de posicionamento extremidade distal e proximal retas.-CATMAT:452982			
LOTE 144	FRACASSADO	Quantidade: 1	Ex. ME/EPP: SIM
Item: 144	Unidade: UND	Quantidade: 5	Val.Ref.: 9,20

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TORITAMA
TORITAMA-PE

Descrição: Garrote com trava, tamanho: infantil, material: tecido/faixa elástico (a).. Especificação: Garrote com trava, tamanho: infantil, material: tecido/faixa elástico (a), características adicionais: trava com dois estágios:1º: alívio e 2º: retirada, antialérgicos, apresentação: unitário, tipo de uso: reutilizável. Embalagem contendo dados de identificação, procedência, lote, validade e registro em órgão competente. -CATMAT:445577

LOTE 157	FRACASSADO	Quantidade: 1	Ex. ME/EPP: SIM
-----------------	-------------------	---------------	-----------------

Item: 157	Unidade: FRC	Quantidade: 240	Val.Ref.: 4,94
-----------	--------------	-----------------	----------------

Descrição: Frasco Coleta de 100ml - Fechamento hermético, estéril por radiação UV.. Especificação: Frasco Coleta de 100ml - Fechamento hermético, estéril por radiação UV, comprimido conservante de tiosulfato de sódio (10mg), tampa e frasco livres de fluorescência, com invólucro de plástico; graduado; cor transparente. validade de no mínimo 1 (um) ano. -

LOTE 172	FRACASSADO	Quantidade: 1	Ex. ME/EPP: SIM
-----------------	-------------------	---------------	-----------------

Item: 172	Unidade: UND	Quantidade: 6	Val.Ref.: 131,91
-----------	--------------	---------------	------------------

Descrição: Lâmpada laringoscópio, tensão nominal: 2,5 V. Especificação: Lâmpada laringoscópio, tensão nominal: 2,5 V, tipo: led, aplicação: rosca grande universal.-CATMAT:468644

LOTE 187	FRACASSADO	Quantidade: 1	Ex. ME/EPP: SIM
-----------------	-------------------	---------------	-----------------

Item: 187	Unidade: UND	Quantidade: 3	Val.Ref.: 514,20
-----------	--------------	---------------	------------------

Descrição: Maca de resgate, tipo: prancha, material: polietileno, capacidade de carga: mínimo de 150 KG.. Especificação: Maca de resgate, tipo: prancha, material: polietileno, capacidade de carga: mínimo de 150 KG, componentes: com cintos, pegadores amplos, rígida, leve e confortável, dimensões mínimas: 40 cm de largura. - CATMAT:411867

LOTE 188	FRACASSADO	Quantidade: 1	Ex. ME/EPP: SIM
-----------------	-------------------	---------------	-----------------

Item: 188	Unidade: UND	Quantidade: 10	Val.Ref.: 2,92
-----------	--------------	----------------	----------------

Descrição: Óculos para proteção individual, cor da lente: incolor (transparente).. Especificação: Óculos para proteção individual, cor da lente: incolor (transparente), material: em acrílico cristal (incolor), características adicionais: resistente a desinfecções, que permita boa visibilidade, haste dobráveis.-CATMAT:244064

LOTE 271	DESERTO	Quantidade: 1	Ex. ME/EPP: SIM
-----------------	----------------	---------------	-----------------

Item: 271	Unidade: UND	Quantidade: 5.000	Val.Ref.: 2,51
-----------	--------------	-------------------	----------------

Descrição: Saco de polietileno transparente - STAND-UP.. Especificação: Saco de polietileno transparente - STAND-UP (fica em pé), estéril (certificado), descartável, aprovado pela USEPA e standard methods. Utilizado para coleta de amostras de água. Cada saco contém 1 comprimido de 10mg de tiosulfato de sódio. Volume do saco 100mL, medidas aproximadas: 25x17cm. Prazo de validade 60 meses contados da data de fabricação. A temperatura de armazenamento recomendada é entre 10 e 25oC..Embalagem plástica individual, constando os dados de identificação, procedência e rastreabilidade.-CATMAT:436018

LOTE 293	DESERTO	Quantidade: 1	Ex. ME/EPP: SIM
-----------------	----------------	---------------	-----------------

Item: 293	Unidade: UND	Quantidade: 100	Val.Ref.: 0,06
-----------	--------------	-----------------	----------------

Descrição: Tubo para centrifugação - tipo Eppendorf - 0,5ML. Indicador químico interno.. Especificação: Tubo para centrifugação - tipo Eppendorf - 0,5ML. Indicador químico interno, do tipo integrador em conformidade com ISSO 11140 -1, que possibilita a monitorização das condições de esterilização às misturas de gás óxido de etileno, no interior das embalagens.-

LOTE 297	DESERTO	Quantidade: 1	Ex. ME/EPP: SIM
-----------------	----------------	---------------	-----------------

Item: 297	Unidade: UND	Quantidade: 100	Val.Ref.: 0,47
-----------	--------------	-----------------	----------------

Descrição: Tubos de ensaio - material: vidro de borosilicato, dimensões: 12 x 75 mm.. Especificação: Tubos de ensaio - material: vidro de borosilicato, dimensões: 12 x 75 mm, características adicionais: sem aro pirex, com tampas de pressão laboratório, cor transparente, embalagem plástica individual, constando os dados de identificação, procedência e rastreabilidade.-

LOTE 306	CANCELADO	Quantidade: 1	Ex. ME/EPP: SIM
-----------------	------------------	---------------	-----------------

Item: 306	Unidade: UND	Quantidade: 10	Val.Ref.: 120,42
-----------	--------------	----------------	------------------

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TORITAMA
TORITAMA-PE

Descrição: BALANÇA DIGITAL (capacidade de peso de até 150 KG). Especificação: BALANÇA DIGITAL - com plataforma de vidro temperado mínimo 6MM, visor digital com capacidade de peso de até 150 KG. Alimentação por bateria. Em conformidade com o INMETRO.

LOTE 335	FRACASSADO	Quantidade: 1	Ex. ME/EPP: SIM
-----------------	-------------------	---------------	-----------------

Item: 335	Unidade: UND	Quantidade: 500	Val.Ref.: 1,31
-----------	--------------	-----------------	----------------

Descrição: Espéculo vaginal descartável M. Especificação: Espéculo vaginal descartável M indicado para a realização de conização, cirurgia de alta frequência ou LEEP, Modelo: Espéculo Vaginal com Ducto Aspirador, Medidas: 10x2,2 Esterilidade: Estéril por Óxido Etileno (ETO), Especificações: Espéculo vaginal descartável indicado para a realização de conização, cirurgia de alta frequência ou LEEP, Medidas 10x2,2, Esterilidade: Estéril por Óxido Etileno (ETO). Referência: Kolpast ou similar

LOTE 336	FRACASSADO	Quantidade: 1	Ex. ME/EPP: SIM
-----------------	-------------------	---------------	-----------------

Item: 336	Unidade: UND	Quantidade: 500	Val.Ref.: 1,40
-----------	--------------	-----------------	----------------

Descrição: Espéculo vaginal descartável G . Especificação: Espéculo vaginal descartável G indicado para a realização de conização, cirurgia de alta frequência ou LEEP, Modelo: Espéculo Vaginal com Ducto Aspirador, Medidas: 11x2,95 Esterilidade: Estéril por Óxido Etileno (ETO), Especificações: Espéculo vaginal descartável indicado para a realização de conização, cirurgia de alta frequência ou LEEP, Medidas 10x2,2, Esterilidade: Estéril por Óxido Etileno (ETO). Referência: Kolpast ou similar

LOTE 337	DESERTO	Quantidade: 1	Ex. ME/EPP: SIM
-----------------	----------------	---------------	-----------------

Item: 337	Unidade: UND	Quantidade: 60	Val.Ref.: 40,04
-----------	--------------	----------------	-----------------

Descrição: Solução corante de ácido acético 1000ML. Especificação: Solução corante de ácido acético 1000ML, Concentração: 5%, Forma farmacêutica: Solução, Modelo: Frasco, Especificações: Solução corante de ácido acético 1000ML, Concentração: 5%, Forma farmacêutica: Solução. Referência: Renylab ou similar

LOTE 338	DESERTO	Quantidade: 1	Ex. ME/EPP: SIM
-----------------	----------------	---------------	-----------------

Item: 338	Unidade: UND	Quantidade: 80	Val.Ref.: 85,85
-----------	--------------	----------------	-----------------

Descrição: Lugol 5% (500ML). Especificação: Solução de Lugol 500ML, Concentração: 5%, Forma farmacêutica: Solução, Modelo: Frasco, Concentração: 5%, Forma farmacêutica: Solução. Marca referência: Laborclin ou referência

LOTE 340	DESERTO	Quantidade: 1	Ex. ME/EPP: SIM
-----------------	----------------	---------------	-----------------

Item: 340	Unidade: UND	Quantidade: 1.000	Val.Ref.: 3,12
-----------	--------------	-------------------	----------------

Descrição: Frasco para Biópsia com tampa. Especificação: Frasco para Biópsia com tampa, Capacidade: 15 a 23ml, Especificações: Frasco para Biópsia com tampa, Capacidade: 15 a 23ml. Referência: TB ou similar.

LOTE 341	DESERTO	Quantidade: 1	Ex. ME/EPP: SIM
-----------------	----------------	---------------	-----------------

Item: 341	Unidade: UND	Quantidade: 100	Val.Ref.: 241,67
-----------	--------------	-----------------	------------------

Descrição: Ácido tricloroacetico 1000ML. Especificação: Ácido tricloroacetico 1000ML, Concentração: 80%, Forma farmacêutica: Solução,

LOTE 342	DESERTO	Quantidade: 1	Ex. ME/EPP: SIM
-----------------	----------------	---------------	-----------------

Item: 342	Unidade: UND	Quantidade: 38	Val.Ref.: 115,15
-----------	--------------	----------------	------------------

Descrição: Histerômetro Collin material: Aço Inox 304,. Especificação: Histerômetro Collin, medidas: 23cm, material: Aço Inox 304, esterilidade: esterilizável, Especificações: das: 23cm, material: Aço Inox 304, esterilidade: esterilizável. Referência: Rhosse ou similar

LOTE 348	DESERTO	Quantidade: 1	Ex. ME/EPP: SIM
-----------------	----------------	---------------	-----------------

Item: 348	Unidade: UND	Quantidade: 15	Val.Ref.: 301,17
-----------	--------------	----------------	------------------

Descrição: Suporte com Base para Cilindro. Especificação: Suporte com Base para Cilindro, material: aço, especificações: Suporte com Base para Cilindro, material: aço, 7 a 10 litros. Especificações adicionais: Medida aproximada da circunferência para encaixe do cilindro: 17cm, Medidas aproximadas da base: 22cm x 30cm, Medidas aproximadas do produto: 40cm (A) x 34cm (L) x 38cm (C), Peso aproximado: 3,040 Kg.